1-39 52
4R03s586590
Sauvignon n° 1

Sauvignon n° 1
1-39 52


01
v4









0301 04

DESIGNATION : Sauvignon n° 1

CLOS 1 PLANCHE 39 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 24-7-74 X
Date de Maturation : 20-8-74 +1
Pourriture : 0 12
GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14
dis. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl rosé - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

~~s1~~
s2 2
~~s3~~ avec pépins - apyrène
s4 3
JUS : inc. - coloré

---

04

DESIGNATION : Sauvignon n° 1

CLOS 1 PLANCHE 39 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 4-9-75 x+3

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 16x14
disc. - Sph. - ell. lég - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7
s2 10 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 4

---

04

DESIGNATION : Sauvignon n° 1

CLOS 1 PLANCHE 39 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 23-7

Date de Maturité : 25-8-76 +2

Pourriture : 0,5 12

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 16x15
disc. - Sph. - ell. lég - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 17 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 4

Année : 1974

Emplacement ........139 52.......... Désignation / Sauvignon n° 1

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.4 | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | |
| 2 f | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | |
| 4 | 2 | 2 - | D.l. | 30-3 | 7lu | | |
| ~~5~~ | | | | | | +10 | |

Année : 1975

Emplacement ........1. 39 52.......... Désignation Sauvignon n° 1

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.3 | 28.3 | | | | |
| 1 f | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 x | | +15 | | |
| 3 f | | | | | | | |
| 4 f | | | | D.l. | 28-3-75 | | |
| 5 f | | | | | | | |

(4)

Année : 1976

Emplacement ..1.-3.9.-S2....... Désignation /..Sauvignon rose N°1........

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22.3 | | | | | |
| 1 | f | | | | | | |
| 2 | 10 | 1 | | | | | |
| 3 | 3 | 2 × | | | | | |
| 4 | 3 | 2 × | | | | | |
| 5 | 3 | 2 ^ | | +6 | | | |

D le 22.3.76

ANNEE : 1994

NOM Sauvignon rose n°1 EMPLACEMENT 1 39S2.

030104 ~~4 R3 1 586.590~~

| Souche | Nbre yeux | ~~Débourrement~~ début | ~~Débourrement~~ mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | ~~Véraison~~ début | ~~Véraison~~ mi/v | ~~Véraison~~ fin | ~~Maturité~~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | | | 0 | 7 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | | | | |
| 2 | 8 | | | 4 | | | +1 | | | | | |
| 3 | 8 | | | 10 | | | | | | | | |
| 4 g | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | | | 8 | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Sauvignon n° 1

Désignation :

Emplacement : 1-39 S 21-4

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 73

Désignation : Sauvignon n° 1

Emplacement : 1- 39 S 2 1-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

4°

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73

Désignation : Sauvignon ? 1
Emplacement : 1.39 S2 A. 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. avec quelques raies très légt colorées
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base légt
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 73

Désignation : Sauvignon n° 1

Emplacement : 1-39 52 A.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - à duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - à moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

Nº d'ordre Aauvignon nº 1

Désignation 1-39 52

VASSAL planche côté Nº souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.) 12

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 16 x 15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc I - gris (2) - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) légt - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) assez - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 74

Sauvignon n° 1
1.39 S2 s.2

DENOMINATION :
EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .......10....... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7) lég. autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 75

Nº d'ordre : 030103 . . . . . . . . . . Désignation : Sauvignon gris nº 1 . . . . . . . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. . . . . . . Vign. . . 1-39-8e . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

---

Domergue 82

N° d'ordre : 0301 03
Désignation : Sauvignon gris n°1
Emplacement : 1.39S.2

Angle des nervures : (1) - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
$L_1/L_2$ : (7) - (8) - 9
$L_2/L$ : 10 - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : (25) - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38- (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à $L_3$ : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) -(59)
Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües